Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Новотроицкий завод хромовых соединений"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	61	61	0	42	15	0	4	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	99	99	0	48	37	0	14	0	0
из них женщин	73	73	0	46	27	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы(подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии(да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвуквоздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Транспортный цех																						
	Погрузбюро																						
1А	Машинист тепловоза	-	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Фельдшерский здравпункт																						
607	Фельдшер 5 разряда	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Заводоуправление-Производственно-технический отдел																						
600	Горный мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по производству моно-																						

	хромата натрия №1																						
	Административно-управленческий персонал																						
601	Помощник сменного мастера	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	Цех хромовых соединений №2																						
	Участок производства бихромата натрия и окиси хрома металлургической																						
83	Аппаратчик кристаллизации 4 разряда	3.2	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	2	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	Административно-управленческий персонал																						
602	Помощник начальника смены	3.2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	Цех ферросплавов №6																						
	Участок расфасовки готовой продукции																						
608	Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 3 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
	Технологическая служба																						
22А	Разбивщик ферросплавов 3 разряда	3.1	-	-	3.3	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
	Цех питания																						
	Участок питания №2																						
609	Повар 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
610	Повар 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
611	Машинист моечных машин 3 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
612	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЦЗЛ и ОТК																						
	Исследовательская лаборатория																						
613	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (25А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А (25А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А (25А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29А (25А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30А (25А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	4 разряда																						
32А (31А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33А (31А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
614	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аналитическая лаборатория																						
615	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36А	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А (36А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38А (36А)	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40А (39А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А (39А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (39А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (39А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
616	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
617	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
618	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
619	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория по контролю воздушной среды																						
620	Мастер (лаборатории по контролю воздушной среды)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52А	Инженер-лаборант ЛКВС	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53А (52А)	Инженер-лаборант ЛКВС	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54А (52А)	Инженер-лаборант ЛКВС	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55А	Лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
56А (55А)	Лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
57А (55А)	Лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

59	Пробоотборщик 3 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	Лаборатория по контролю технологии хромовых соединений, сульфата натрия																						
621	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65А (64А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66А (64А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67А (64А)	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
622	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
623	Пробоотборщик 2 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Лаборатория по контролю технологии цеха ферросплавов																						
624	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
625	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
626	Инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73А	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74А (73А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75А (73А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76А (73А)	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Лаборант химического анализа 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля																						
627	Контролер качества продукции и технологического процесса 5 разряда (дневной график)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
628	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления:19.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник СПКиОТ			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПТО			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник отдела кадров			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель профкома			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник экономического отдела			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха монохромата натрия №1			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха хромовых соединений №2			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха ферросплавов №6			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник транспортного цеха			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник ЦЗЛ и ОТК			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник цеха питания			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5345			19.12.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)